

Prot. 1213/23-5-08



# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Prot. 15074-000010-08  
Validità fino al

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED certificazione energetica degli edifici

## Specifiche dell'immobile

Comune: **Cesano Boscone (Milano)**  
 Indirizzo: **Via dei Pioppi 2**  
 Foglio - particella - sub.: **Foglio 8; Part. 111; Sub.**  
 Nome intestatario: **Condominio Torre C**  
 Oggetto dell'intervento:  
 Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**  
 Anno di costruzione: **-**  
 Progettista:  
 Direttore Lavori:  
 Costruttore:  
 Soggetto certificatore (n.): **Ing. Diego Tedoldi (3142)**


## Dati generali

Zona climatica: **E**  
 Gradi Giorno: **2404**  
 Volume lordo riscaldato: **6971,82** m<sup>3</sup>  
 Superficie utile riscaldata: **1995,87** m<sup>2</sup>  
 Trasmittanza media involucro: **0,83** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmittanza media copertura: **0,53** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmittanza media basamento: **0,62** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmittanza media serramenti: **3,24** W/m<sup>2</sup>K  
 Tipologia impianto riscaldamento: **Gen. multistadio/modulante**  
 Vettore energetico: **Metano**

## Principali indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP<sub>in</sub>: **144,4** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E<sub>in</sub>: **92,1** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E<sub>e</sub>: **30,3** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP<sub>sc</sub>: **25,3** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP<sub>T</sub>: **169,7** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E<sub>RE</sub>: **0** kWh/m<sup>2</sup>a

## Classe energetica



## Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO<sub>2</sub>eq



## Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione			
	Adeguamento del sistema di regolazione			
	Installazione impianto solare termico			

## Note

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

Comune di Cesano Boscone

Soggetto Certificatore

UFF. TECNICO EDILIZIA PRIVATA  
 Puntì Energia Scrl  
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040  
 e-mail: info@cened.it  
 web: www.cened.it

Ing. Diego Ernesto Tedoldi  
 Settori:  
 - Energia ambientale  
 - Edilizia  
 - Impianti  
 N° A 12790





# RICEVUTA CATASTO ENERGETICO EDIFICI

Prot. 15074 - 000010 / 08  
Validità fino al 14/05/2018

## Specifiche dell'immobile

Provincia: **Milano**  
 Comune: **CESANO BOSCONI**  
 Indirizzo: **Via dei Pioppi 2 - Torre C**  
 Foglio: **8**  
 Particella: **111**  
 Subalterno: **-**  
 Destinazione d'uso: **E.1.1**  
 Nome intestatario: **Condominio via Pioppi 2 Torre C**  
 C.F./P.I. Intestatario: **95539260158**  
 Soggetto certificatore: **Tedoldi Diego Ernesto (n. 3142)**

## Trasmissione dati

Effettuata il: **14/05/2008**  
 Ore: **--:--**  
 Registrazione: **Completata**



## Targa energetica

L'edificio deve essere dotato di targa energetica.  
 Qualora l'edificio deve essere dotato di targa energetica, il Comune deve provvedere alla sua realizzazione.

## Copia dell'avvenuto versamento

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

€ sul C/c n. 43838200  
 di Euro 10,00  
 IMPORTO IN LETTERE DIECI EURO  
 INTESTATO A Cestec S.p.A.  
 CAUSALE 15074-000010-08 ACE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/c n. 43838200  
 di Euro 10,00  
 IMPORTO IN LETTERE DIECI EURO  
 INTESTATO A Cestec S.p.A.  
 CAUSALE 15074-000010-08 ACE

38/142 03 06-05-08 R1  
 0313 €\*10,00\*  
 VCY 0078 €\*1,00\*  
 C/C 43838200 P 0202

38/142 03 06-05-08 R2  
 0313 €\*10,00\*  
 VCY 0078 €\*1,00\*  
 C/C 43838200 P 0202

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
 ESEGUITO DA DIEGO TEDOLDI  
 VIA - PIAZZA MARCANTONIO DAL RE 25  
 CAP 20156 LOCALITÀ MILANO

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
 ESEGUITO DA DIEGO TEDOLDI  
 VIA - PIAZZA MARCANTONIO DAL RE 25  
 CAP 20156 LOCALITÀ MILANO

## Guida alla compilazione

- Specifiche dell'immobile: campo compilato a cura del Soggetto certificatore.
- Trasmissione dati: campo compilato a cura del Soggetto certificatore.
- Targa energetica: campo compilato a cura del Soggetto certificatore.
- Copia dell'avvenuto pagamento: Inserire la copia dell'avvenuto pagamento (bollettino postale o bonifico bancario) dell'importo dovuto all'Organismo di Accreditamento. Tale importo è fissato in € 10 per ciascun attestato di certificazione energetica emesso.

Il Comune ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio è tenuto a verificare la conformità dei dati riportati sullo stesso con quelli indicati nella presente ricevuta e ad accertarsi dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di € 10 all'Organismo di accreditamento. Il Comune è altresì tenuto a verificare che l'edificio in oggetto necessiti o meno della targa energetica. Qualora la casella, nella sezione "Targa energetica" della presente ricevuta, fosse barrata, il Comune deve produrre la targa energetica dell'edificio secondo le modalità definite dall'Organismo regionale di accreditamento.



Comune di **CESANO BOSCONI**

UFF. TECNICO EDILIZIA...  
 6 GIU. 2008  
*[Signature]*

Cestec S.p.A.  
 Tel. 02 4548 7126  
 e-mail: info@cened.it  
 web: www.cened.it





**TARGA ENERGETICA** Zona Climatica E

